A GROUP

- 衝突防止マーク
- 鏡受（片長チャンネル）
- 鏡用取付け金具
- ミラーエッジ
- 見切材
- スクエアエッジ
- ロールエッジ
- ラインエッジ
- コーナー金物



Shichi

ステンSUS304　鏡面＃700研磨〈ｔ0.4㎜タイプ〉

新商品

A28-112　26φ

新商品のステン部 ｔ0.4㎜タイプ



寸　法	仕上げ	入　数	コードNo.
26φ	鏡面＃700研磨	200	A-001

A28-113　30φ



寸　法	仕上げ	入　数	コードNo.
30φ	鏡面＃700研磨	200	A-002

硬質樹脂　仕上　HLスクロール

A27-115A　26φ



寸　法	仕上げ	入　数	コードNo.
26φ	HLスクロール	100	A-003

A27-115B　30φ





寸　法	仕上げ	入　数	コードNo.
30φ	HLスクロール	100	A-004

新商品

硬質樹脂　仕上 ホログラム

A27-116　30φ

七色の色がキラキラ輝き、より安全への
注意力を促す画期的な商品です。

表面クリヤーコーティング加工

ホログラムの特性を生かして、アクセサリーとしてもご利用いただけます。
表面がツルッとした平面ならどこでも貼れます。



寸　法	仕上げ	入　数	コードNo.
30φ （ホログラム部26φ）	ホログラム	100	A-006

マンション･集合住宅･店舗･オフィスなど
色々な所で使用されています。



ぺあマークは材質・仕上げ・寸法を多種ご用意しております。
ご発注時は商品名、サイズ(φ)、コードNo.を必ずご明記ください。

ステンSUS304　　鏡面＃700研磨〈ｔ1.5㎜タイプ〉

A27-109　26φ

従来品のステン部
ｔ1.5㎜タイプ



寸　法	仕上げ	入　数	コードNo.
26φ	鏡面＃700研磨	50	A-007

A27-110　30φ



寸　法	仕上げ	入　数	コードNo.
30φ	鏡面＃700研磨	50	A-008

ステンSUS304　HLスクロール

A27-118　26φ



寸　法	仕上げ	入　数	コードNo.
26φ	HLスクロール	50	A-009

A27-119　30φ



寸　法	仕上げ	入　数	コードNo.
30φ	HLスクロール	50	A-010

衝突防止“ぺあマーク”は材質が硬質樹脂とステンレスの2種類があります。
どちらも社章やシンボルマークなどがシルク印刷(別料金)で印刷することが可能です。

●マーク入れのご用命は品番・入れる原稿・色見本などを頂ければ印刷を承ります。
●26φと30φの2サイズがあります。

製作例

原稿（拡大・縮小します）と
- どの材質
- どの大きさ(26φ　30φ)
- 色指定
  （色見本があればなお可）
- 枚数　等

お知らせくだされば
お見積りの上
製作にかかります。

ステン鏡受 SUS304

ステン5ー6mm鏡用 鏡受（見付11mm　内寸9.4mm）



ヘアーライン

寸　法	コードNo.
1829mm	A-020
2000mm	A-021
2438mm	A-022
3000mm	A-023
3658mm	A-024
4000mm	A-025

鏡面＃600

寸　法	コードNo.
2000mm	A-030
3000mm	A-031
4000mm	A-032

ステン5ー6mm鏡用 鏡受（見付13mm 内寸9.4mm）



ヘアーライン

寸　法	コードNo.
2000mm	A-040
2438mm	A-041
3000mm	A-042
4000mm	A-043

●鏡面＃600は受注製品のため、納期をご確認ください。

ステン5ー6mm鏡用 鏡受（見付13mm 内寸8mm）



ヘアーライン

寸　法	コードNo.
2000mm	A-050
3000mm	A-051
4000mm	A-052



規格品の穴明け位置



●上記規格寸法以外の製品のご相談お受けしております。
●御希望の曲げ寸法・厚み・長さ・仕上げ等、お知らせ下さい。
●直切り・45°止め切り・溶接加工承ります。
P.19下段をご覧下さい。

ステン鏡受　SUS304

ステン8mm用 鏡受（見付11mm　内寸12.4mm）



ヘアーライン

寸　法	コードNo.
3000mm	A−060
4000mm	A−061

鏡面＃600

寸　法	コードNo.
3000mm	A−070
4000mm	A−071 ※

※廃番予定

ステンヒーター用 鏡受（見付13mm　内寸15.4mm）



ヘアーライン

寸　法	コードNo.
2000mm	A−080
3000mm	A−081

●鏡面＃600は受注製品のため、納期をご確認ください。
●鏡裏面に湯気等のくもり防止のためヒーターをセットできるように内寸を広くしています。

ステン鏡受用隠し金物

コーナーアタッチメント

45°止め切りコーナー用

鏡受内側から少し押し広げるような曲げ形状になっていますので切断の合わせ口が開きにくいしくみになっています。



●W・H方向の両方の鏡受の中へコーナーアタッチメントが入りますので、より効果を発揮します。

45°止め切りコーナー用	材　質	仕上げ	コードNo.
5〜6mm鏡受用	SUS304	ステン材	A−090

コネクター

45°止め切りコーナー用
兼
90°直切り継ぎ用



●止め切りコーナーにはもちろん、直切りの継ぎ合わせ部にもご使用いただけます。

コーナー兼直切り用	材　質	仕上げ	コードNo.
5〜6mm鏡受用	SUS304	ステン材	A−095
8mm　鏡受用	SUS304	ステン材	A−096

アルミ鏡受

アルミ鏡受（バフ磨き）アルマイト仕上げ：シルバー色

●5mm鏡用 見付8mm



寸　法	コードNo.
3640mm	A-100

●5～6mm鏡用 見付14mm



寸　法	コードNo.
3640mm	A-105

●ヒーター用 見付13mm



寸　法	コードNo.
3640mm	A-110

アルミ片長チャンネル　化研アルマイト仕上げ（艶あり）

穴ナシ

●6mm深



寸　法	コードNo.
3640mm	A-200

●6mm浅



寸　法	コードNo.
3640mm	A-201

●8mm深



寸　法	コードNo.
3640mm	A-202

●8mm浅



寸　法	コードNo.
3640mm	A-203

アルマイト片長チャンネル　（ブロンズ色）

●6mm



寸　法	コードNo.
3680mm	A-210

●10mm



寸　法	コードNo.
3680mm	A-211

真鍮鏡受（メッキ仕上げ）押し出し型材

穴ナシ



品　番	仕上げ	寸　法	コードNo.
B-0664	クローム	3000mm	A-215
	Cゴールド	3000mm	A-216

●押し出し材の為、コーナーの角出しが美しく仕上がります。
●ゴールドメッキにクリヤーコーティングを施しています。
※シーリング材、接着剤等に反応を起こすおそれがありますので仕上げ面にそれらが付着しないようにご注意お願いいたします。シンナーは絶対に使用しないでください。

鏡受・ミラーエッジの切断加工について

直切り／45°止め切り／溶接加工承ります。



90°直切り





45°止め切り



変則加工の例



入隅の場合



出隅(柱巻)の場合



変則角度の場合



逆トメ切の場合

コーナー溶接加工
（アルミは溶接不可）



●お見積り、ご注文の際はP. 5に発注書兼お見積書を用意しておりますのでご利用下さい。
●切断方法、ガラス厚など明記下さい。
●カラー色がご希望の場合は、焼き付け塗装もできます。
●希望納期もお気軽にご相談下さい。

鏡用取付け金具・部品

ステンツメ金具



◆鏡の上下横等取り付ける部分的な鏡受です。
◆SUS304と430の2種類があります。
SUS304の方が純度が高いので、特に湿気の多い場所での使用に適しています。

材　質	付属品	コードNo.
SUS304磨き	4×25 ステンビス4本付	A-220
SUS430磨き	4×25 鉄ビス　4本付	A-225

4ヶ1組　1箱25組入り

新型ステンツメ金具（磨き・ゴムクッション付）

傾倒防止機能付



◆上用の内部裏側の仕組みで鏡取付後は金具が固定されるよう考案されています。
上の金具がずれませんので鏡が傾倒するのを防止します。

材　質	付属品	コードNo.
SUS304磨き	4×25 ステンビス4本付	A-230

4ヶ1組　1箱20組入り

ゴムクッション

※ゴムクッション
（のりつき）



◆ゴムクッションに長穴が開いていますので、鏡受の長穴と同じ位置に合わせて貼り、木ネジで止めれば鏡に直接ネジ頭があたらないので傷をつけません。

片面のり付
1シート：10枚つづき

材　質	色	種類	コードNo.
ネオスポンジ	黒	3mm厚	A-243
ネオスポンジ	黒	4mm厚	A-244

ミラーボタン（大・小　5mm鏡用）



◆お部屋、洗面所、浴室、家具等の小板鏡に最適です。

4ヶ1組
1箱50組入り

種　類	材　質	色	サイズA	コードNo.
大	樹　脂	白色	24mm	A-250
小	樹　脂	白色	21mm	A-251

鏡用取付け金具・部品

鏡押え 22mm



●壁面、天井等に鏡やアクリ、カラーガラスを貼る場合の押え金物です。

材　質	仕上げ	コードNo.
真　鍮	クロームメッキ	A-400

化粧飾り押え 25φ





●壁面、天井等に鏡やアクリ、カラーガラスを貼る場合やアクリル製メニューや室内壁面の提示ボード冷蔵ネタケース等の飾り押えに幅広くご使用いただけます。
●ゴールドメッキ、黒ニッケルメッキも取り扱っています。16φ・20φのサイズもあります。
●ステン鏡面磨き仕上げ　30φ・25φ・20φ・16φもあります。

材　質	仕上げ	コードNo.
真　鍮	クロームメッキ	A-410

ラウンド鏡受 25φ　5・6mm鏡用



※鏡は別途です。



4×30　ビス付
6×30　ナイロンプラグ付

材　質	仕上げ	コードNo.
真　鍮	クロームメッキ	A-420
	ゴールドメッキ	A-425

◆鏡をキズつけにくい受金具です。
壁に受部分の座をビス止めします。
鏡をセットして、正面の化粧飾りを座のネジ山と合わせて取り付けます。

ステン ミラーエッジ・見切材 SUS304

壁面・コーナーの見切材

S-0011 ステンミラーエッジ 10×10



寸　法	ヘアーライン	鏡面＃600
3000mm	A-500	A-501

●壁面・コーナーの見切材として、又鏡の四方止め切り枠等にご使用いただけます。
●ステン溶接枠も可能です。

S-0012 ステンミラーエッジ 13×13



寸　法	ヘアーライン	鏡面＃600
3000mm	A-520	A-521

S-0005 ステンミラーエッジ 16×16



寸　法	ヘアーライン
3000mm	A-530

S-0006 ステンミラーエッジ 21×21



寸　法	ヘアーライン
3000mm	A-550

S-0001 ステン見切材 10×10



寸　法	ヘアーライン	鏡面＃600
3000mm	A-560	A-565

S-0002 ステン見切材 13×13



寸　法	ヘアーライン	鏡面＃600
3000mm	A-570	A-575

ステン ミラーエッジ SUS304

ステンミラーエッジ 9.8mm



寸 法	ヘアーライン	鏡面 #400
3000mm	A-580	A-590
4000mm	A-581	A-591

材質：SUS304 t =0.8
4×12小判穴付・穴ナシもあります。

ステンミラーエッジ 14mm



寸 法	ヘアーライン	鏡面 #400
3000mm	A-595	A-600
4000mm	A-596	A-601

材質：SUS304 t =0.8
4×10小判穴付・穴ナシもあります。

9.8mm専用コネクター

材質 SUS304 t0.8mm

コーナー用



コードNo.	A-602

直列用



コードNo.	A-603

ステンミラーエッジの使用例

●鏡枠として



■寸法切断加工承ります。
加工内容・指示をFAXにてお申付け下さい。

●コーナー見切材として



●天井見切材として



ステン天井鏡押え

B-2
5～6mm用



B-3
5mm用



種 類	仕上げ	寸 法	コードNo.
B-2	ヘアーライン	3000mm	A-610
B-3	ヘアーライン	3000mm	A-611

◆ハット型ジョイナー

アルミ ミラーエッジ・見切材

アルミミラーエッジ 10×10

t 1.2mm



寸 法	仕上げ	コードNo.
3640mm	クロームメッキ調	A-620
3640mm	ゴールドメッキ調	A-625

●壁面・コーナーの見切材として、又鏡の四方止め切り枠等にご使用いただけます。
●アルミ材ですので現場での加工がし易いです。

アルミミラーエッジ 13×13

t 1.2mm



寸 法	仕上げ	コードNo.
3640mm	クロームメッキ調	A-630
3640mm	ゴールドメッキ調	A-635

アルミ見切材 9mm

9.1×9.2 t 1.2mm



寸 法	仕上げ	コードNo.
3000mm	クロームメッキ調	A-640

在庫がなくなりしだい廃番予定

アルミ見切材 13mm

13.1×13.2 t 1.2mm



寸 法	仕上げ	コードNo.
3000mm	クロームメッキ調	A-645

在庫がなくなりしだい廃番予定

アルミ見切材 16mm

16.1×16.2 t 1.2mm



寸 法	仕上げ	コードNo.
3000mm	クロームメッキ調	A-650

在庫がなくなりしだい廃番予定

アルミ天井鏡押え

5mm用



取付例



5～6mm用



種 類	仕上げ	寸 法	コードNo.
E-193	B2アルマイト	2730mm	A-660

◆ハット型ジョイナー

種 類	仕上げ	寸 法	コードNo.
E-194	B2アルマイト	2730mm	A-661

◆ハット型ジョイナー

真鍮 ミラーエッジ

B-0073 真鍮ミラーエッジ 10×10



t 1.2mm

寸 法	クロームメッキ
3000mm	A-670

●壁面・コーナーの見切材として、又鏡の四方止め切り枠等にご使用いただけます。

●ゴールドメッキはP. 26のES-9をご使用ください。

B-0074 真鍮ミラーエッジ 13×13



t 1.2mm

寸 法	クロームメッキ
3000mm	A-675

●ゴールドメッキはP. 26のES-12をご使用ください。



真鍮スクエアーエッジ・ロールエッジ

ES-9　スクエアーエッジ9



寸　法	クロームメッキ	真鍮 ミガキクリヤ
1850mm	A-701	A-703
2750mm	A-702	A-704

ES-12　スクエアーエッジ12



寸　法	クロームメッキ	真鍮 ミガキクリヤ
1850mm	A-705	A-707
2750mm	A-706	A-708

ES-15　スクエアーエッジ15



寸　法	クロームメッキ	真鍮 ミガキクリヤ
2750mm	A-709	A-710

ER-9　ロールエッジ 9



寸　法	クロームメッキ	真鍮 ミガキクリヤ
2750mm	A-720	A-721

ER-12　ロールエッジ 12



寸　法	クロームメッキ	真鍮 ミガキクリヤ
2750mm	A-723	A-724

ER-15　ロールエッジ 15



寸　法	クロームメッキ	真鍮 ミガキクリヤ
2750mm	A-725	A-726





スクエアーエッジ・ロールエッジには
300㎜ピッチで長穴と丸穴が開いています。

ご注意!　ゴールドメッキには表面にクリヤーコーティングを施しています。
シーリング材、接着剤に反応を起こすおそれがありますので仕上げ面にそれらが付着しないように
ご注意お願いいたします。シンナーは絶対に使用しないでください。

上記商品の納期について

・ご注文の時間帯により、1～2日位かかりますのでお早めに御手配をお願いします。
詳しい納期はお問合せください。

真鍮ラインエッジ

EL-9/2



寸　法	クロームメッキ	真鍮 ミガキクリヤ
2750mm	A-730	A-731

EL-9/3



寸　法	クロームメッキ	真鍮 ミガキクリヤ
2750mm	A-732	A-733

EL-9/6



寸　法	クロームメッキ	真鍮 ミガキクリヤ
2750mm	A-734	A-735

アルミラインエッジ

新商品

AL-EL-9/3　アルミラインエッジ9/3



寸　法	材質	仕上げ	コードNo.
2750mm	アルミ	ステンカラー	A-740

AL-EL-9/2　アルミラインエッジ9/2



寸　法	材質	仕上げ	コードNo.
2750mm	アルミ	ステンカラー	A-741

アルミ製のため、現場での
加工が容易になります。
仕上げはステン近似色です。



ラインエッジには穴は開いていません。
浅い溝筋が掘ってあります。



上記商品の納期について

・ご注文の時間帯により、1～2日位かかりますのでお早めに御手配をお願いします。
詳しい納期はお問合せください。

ステン コーナー金物　柱巻コーナー

S-0304 ステン



寸　法	ヘアーライン
3000mm	A-750

S-0304S ステン



寸　法	ヘアーライン
3000mm	A-760

このS-0304Sは別曲げです。
定尺3000mmにしていますが
4000mmまで寸法曲げ可能です。
納期をお問合せください。



S-0305 ステン



寸　法	ヘアーライン
3000mm	A-751

施工方法